

**NUEVO PRODUCTO**



## **TORTUGA 2.0**

La forma más rápida y sencilla de asegurar toda su mercancía



## La TORTUGA 2.0 protege sus productos flejados

- Nuevo sensor óptico inteligente que garantiza la máxima seguridad
- Montaje extremadamente rápido
- Más tiempo para los clientes debido a que no hay cables enredados (en comparación con la araña)
- Impide la saturación de cajas en el mostrador ya que la Tortuga permite una extracción simple y rápida
- Permite apilar las cajas sin restricciones



## La TORTUGA 2.0 protege sus muestras promocionales y asegura su paquete impidiendo su apertura

- Fácil de instalar y de quitar con cinta adhesiva reemplazable.
- Evita la apertura no deseada de las cajas de cartón.
- Sus muestras promocionales o su paquete permanecen como nuevos porque, tras extraer la Tortuga, no quedan residuos de adhesivo en la mercancía.



## Características

- Rápido y fácil de aplicar y quitar
- Se puede instalar con cualquier tipo de fleje (suelto, simple o cruzado).
- Sin falsa alarma en correas sueltas
- Alta disuasión debido a la prealarma cuando se manipula
- Alarma completa cuando se retira del paquete
- Agiliza el proceso del cajero y ahorra tiempo a nivel de stock
- Gane espacio en el estante expositor
- Presente su mercancía mucho mejor



## Funciones generales:

Un dispositivo de protección anti-robo para dos funciones:

- La TORTUGA protege sus productos flejados
- La TORTUGA asegura su paquete e impide su apertura

## Alarma:



## Especificaciones técnicas:

- Magnet strength: Super magnet >9000 Gauss
  - Optional: Standard magnet >4500 Gauss
- Battery lifetime: 3 years
- Replaceable CR2450 battery
- Alarm volume: >95db
- Alarm duration: Full alarm 5 min.
- Pre-alarm 3 short beeps
- AM (58kHz) / RF (8.2MHz)
- Dimensions (L/W/H): 70mm / 53mm / 26mm
- Low Battery warning: long lasting beep
- Color: black
- Patented
- Packaging: 100 pcs 4x 25 pce / cardboard box



Sistema de desbloqueo magnético

Product description	Alarm type	EAS system	Magnet force	Item number
	1. - 3.	AM / RF	>9000 G or >4500 G	black
TURTLE 2.0	1.	TURTLE 2.0 for straps AM	>9000 G	SI8STURTLE2.0 B1AM-1
	1.	RF	>9000 G	SI8S TURTLE2.0 B1RF-1
	1.+2.	AM	>9000 G	SI8STURTLE2.0 B2AM-1
	1.+2.	RF	>9000 G	SI8S TURTLE2.0 B2RF-1
	1.+2.+3.	AM	>9000 G	SI8S TURTLE2.0 B3AM-1
	1.+2.+3.	RF	>9000 G	SI8S TURTLE2.0 B3RF-1

⇒ Turtle 2.0 for Standard Magnet with >4'500 Gauss are as M-Type (SI8M TURTLE...) disponible bajo pedido